



Guía Rápida

Residencial - Comercial

**Cuidado de
la Salud**



**Industria
Hotelera**



**Ambientes
Marinos
y Corrosivos**



**Industria
Minera**



**Industria
de Alimentos
y Bebidas**



Cargador USB con Receptáculo Tamper Resistant

Carga más rápida y práctica

Ahora, fácilmente puedes cargar tu celular, cámara fotográfica, reproductor de mp3, tableta electrónica, así como otros equipos con conexión USB, ahorrando energía eléctrica.



Con protección para niños

Beneficios

- **Comodidad:** Permite la carga de equipos electrónicos sin la necesidad de una computadora o adaptador especial.
- **Ahorro:** Al utilizar un cargador USB para cargar un teléfono celular, o cualquier otro equipo electrónico se ahorra energía eléctrica, a diferencia de los cargadores convencionales.

TR7745W
PJS26W



Luz Nocturna de LED Regulable

Encuentra tu camino

La única luz nocturna de LED en el mercado, con intensidad de luminosidad regulable y fotocelda incluida.



Luz Nocturna
7737W-BOX



Luz Nocturna
con Receptáculo
Sencillo TR
TR7735W-BOX



Luz Nocturna
con Interruptor
Sencillo
7738W-BOX



Receptáculo
Dúplex GFCI
con Luz Nocturna
TRVGFNL15W

* Placa PJS26W





Índice

Interruptores	4
Centros de carga	6
Tableros de Alumbrado Trifásicos	6
Línea 7000	8
Next7000	10
Solarius	11
Línea 3000	12
Portalámparas	14
Línea Visible	16
Varios	17
Línea con Seguro de Media Vuelta	18
Ductos cuadrados	19

Interruptores de Seguridad

2 x 30A



WD2000 - Gris
WD2000W - Blanco
WD2000-F *

1 Fase 3 Hilos o 2 Fases 3 Hilos
 120/240 V~
 50-60 Hz.

Gabinete tipo NEMA 1 (usos generales).
 Base bipartida de PBT con fibra de vidrio
***Incluye 2 fusibles NON-30 de Cooper Bussmann**



WD2221 - Gris
WD2221W - Blanco
WD2221-F *

1 Fase 3 Hilos o 2 Fases 3 Hilos
 120/240 V~
 50-60 Hz.

Gabinete tipo NEMA 1 (usos generales).
 Base completa de cerámica
***Incluye 2 fusibles NON-30 de Cooper Bussmann**



WD2226 - Gris
WD2226W - Blanco
WD2226-F *

1 Fase 3 Hilos o 2 Fases 3 Hilos
 120/240 V~
 50-60 Hz.

Gabinete tipo NEMA 1 (usos generales).
 Base bipartida de cerámica
***Incluye 2 fusibles NON-30 de Cooper Bussmann**

2 x 60A



WD2222 - Gris
WD2222W - Blanco

2 Fases 3 Hilos
 120/240 V~
 50 - 60 Hz.

Gabinete tipo NEMA 1
 (usos generales)
 Base de cerámica



WD2422 - Gris
WD2422W - Blanco

2 Fases 3 Hilos
 120/240 V~
 50 - 60 Hz.

Gabinete tipo NEMA 1
 (usos generales)
 Base de cerámica
 Doble desconexión

Interruptores de Seguridad

3 x 30A



WD2002 - Gris

3 Fases 4 Hilos

120/240 V~

50 - 60 Hz.

Gabinete tipo NEMA 1

(usos generales).

Base de PBT con fibra de vidrio



WD2231 - Gris

3 Fases 4 Hilos

120/240 V~

50 - 60 Hz.

Gabinete tipo NEMA 1

(usos generales)

Base completa de cerámica

3 x 60A



WD2232 - Gris

3 Fases 4 Hilos

120/240 V~

50 - 60 Hz.

Gabinete tipo NEMA 1

(usos generales)

Base de cerámica



WD2432 - Gris

3 Fases 4 Hilos

120/240 V~

50 - 60 Hz.

Gabinete tipo NEMA 1

(usos generales)

Base de cerámica

Doble desconexión

3 x 100A



WD2233 - Gris

3 Fases 4 Hilos

120 / 240 V~

50 - 60 Hz.

Gabinete tipo NEMA 1

(usos generales)

Base de cerámica

3 x 200A



WD2234 - Gris

3 Fases 4 Hilos

120 / 240 V~

50 - 60 Hz.

Gabinete tipo NEMA 1

(usos generales)

Base de cerámica

Centros de Carga

Capacidad Interruptiva 10,000A



CCR01E, CCR01S - Gris
CCR01EW, CCR01SW - Blanco
 1 Circuito
 1 Fase 3 Hilos
 240/120V~
 60 Hz.
 50A máximo.



CCR02E, CCR02S - Gris
CCR02EW, CCR02SW -Blanco
 2 Circuitos
 1 Fase 3 Hilos
 240/120V~
 60 Hz.
 50A máximo.



CCR04E, CCR04S - Gris
CCR04EW, CCR04SW -Blanco
 4 Circuitos
 1 Fase 3 Hilos
 240/120V~
 60 Hz.
 60A máximo.



CCR06E -Gris
CCR06EW -Blanco
 1 Fase 2 Hilos
CCR06ET -Gris (Trifásicos)
 3 Fases 4 Hilos
 6 Circuitos
 120/240V~
 50-60 Hz
 125A

Tableros de Alumbrado Trifásicos



CCR12T-Gris
CCR12TW -Blanco
 12 circuitos
 3 Fases 4 Hilos
 240V~ ó 48V.C.D.
 60 Hz.
 Gabinete tipo NEMA
 1 (usos generales)



CCR18T-Gris
CCR18TW -Blanco
 18 circuitos
 3 Fases 4 Hilos
 240V~ ó 48V.C.D.
 60 Hz.
 Gabinete tipo NEMA
 1 (usos generales)



CCR20T-Gris
CCR20TW -Blanco
 20 circuitos
 3 Fases 4 Hilos
 240V~ ó 48V.C.D.
 60 Hz.
 Gabinete tipo NEMA
 1 (usos generales)

Centros de Carga Compactos

NUEVO

NUEVO



CCR02EN, CCR02SN - Gris
CCR02EN-OP, CCR02SN-OP- Gris con Opresor
CCR02ENW-OP, CCR02SNW-OP- Blanco con Opresor
 2 Circuitos
 1 Fase 3 Hilos
 Tensión máxima: 120/240V~
 Frecuencia: 60Hz
 Corriente: 50A Máxima
 Gabinete: NEMA tipo 1



CCR08E - Gris
CCR08EW - Blanco
 8 Circuitos
 1 Fase 2 Hilos o 1 Fase 3 Hilos
 120/240V~
 50-60 Hz.
 100A



CCR12E - Gris
CCR12EW - Blanco
 12 Circuitos
 1 Fase 2 Hilos
 120/240V~
 50-60 Hz.
 125A



CCR24T -Gris
CCR24TW -Blanco
 24 Circuitos
 3 Fases 4 Hilos
 240V~ ó 48V.C.D.
 60 Hz.
 Gabinete tipo NEMA
 1 (usos generales)



CCR30T -Gris
 30 Circuitos
 3 Fases 4 Hilos
 240V~ ó 48V.C.D.
 60 Hz.
 Gabinete tipo NEMA
 1 (usos generales)

Línea 7000

Placas de Aluminio Dorado



WD5361 -Ch/ metálico

WD5461 -Ch/ termoplástico
Placa 1 Módulo



WD5362 -Ch/ metálico

WD5462 -Ch/ termoplástico
Placa 2 Módulos



WD5363 -Ch/ metálico

WD5463 -Ch/ termoplástico
Placa 3 Módulos



WD5365

Placa salida cables
No requiere chasis



WD5369

Placa ciega
No requiere chasis

Chasis para placas de
aluminio y termoplástico
con tornillos



WD446206

Chasis
metálico

Placas de Termoplástico con tornillos - Marfil



WD5321

Placa 1 Módulo
Chasis metálico



WD5322

Placa 2 Módulos
Chasis metálico



WD436212

Chasis
termoplástico



WD5323

Placa 3 Módulos
Chasis metálico



WD5325

Placa salida cables
No requiere chasis



WD5329

Placa ciega
No requiere chasis

Línea 7000

Placas de Termoplástico sin tornillos - Marfil



WD5391 -Ch/ metálico

WD5491 -Ch/ termoplástico
Placa 1 Módulo



WD5392 -Ch/ metálico

WD5492 -Ch/ termoplástico
Placa 2 Módulos



WD5393 -Ch/ metálico

WD5493 -Ch/ termoplástico
Placa 3 Módulos



WD3395 -Ch/ metálico

WD3495 -Ch/ termoplástico
Placa con toma telefónica
4 Hilos



WD5399 -Ch/ metálico

WD5499 -Ch/ termoplástico
Placa ciega

Chasis para placas de termoplástico sin tornillos



WD446315

Chasis
metálico



WD436312

Chasis
termoplástico

Accesorios



WD7222

Apagador sencillo
marfil - 10A 127V~



WD7223

Apagador escalera
marfil - 10A 127V~



WD5661

Zumbador - marfil
127V~



WD7112

Contacto sencillo 2P
marfil - 15A 127V~



1-15R



WD7113

Contacto 2P+T
marfil - 15A 127V~



5-15R



WD7012

Pulsador timbre
marfil - 10A 127V~

Next7000

Placas Plásticas sin Chasis - Blanco



WD5361N
Placa 1 Módulo




WD5362N
Placa 2 Módulos



WD5363N
Placa 3 Módulos



WD5365N
Placa salida
de cable



WD5369N
Placa ciega

Placas Plásticas con Chasis - Blanco



WD5361N-C
Placa 1 Módulo




WD5362N-C
Placa 2 Módulos



WD5363N-C
Placa 3 Módulos



WD5365N-C
Placa salida
de cable



WD5369N-C
Placa ciega



WD3395N-C
Placa con Toma
Telefónica 4 Hilos



WD3398N-C
Placa con
Conector Coaxial
75 Ohms

Solarius

Placas plástico - Blanco (Incluye chasis plástico)



WD87107
Placa 1 Módulo



WD87110
Placa 2 Módulos



WD87113
Placa 3 Módulos



WD87116
Placa Ciega



WD87119
Placa salida cable



WD87125
Placa especial para
contacto dúplex NEMA



WD87122
Placa con Conector
Coaxial TV



WD87123
Placa con Toma
Telefónica 4 Hilos

Accesorios - Blanco



WD87101
Interruptor sencillo
10A 127/250V~



WD87102
Interruptor escalera
3 vías
10A 127/250V~



WD87105
Pulsador timbre
15A 127V~



WD87103
Receptáculo sencillo 2P
15A 127V~



WD87104
Receptáculo sencillo
2P + T
15A 127V~



WD87124
Receptáculo dúplex
2P + T
15A 127V~

Línea 3000

Placas de Aluminio Dorado



WD3361 -Ch/ metálico
WD3461 -Ch/ termoplástico
Placa 1 Módulo



WD3362 -Ch/ metálico
WD3462 -Ch/ termoplástico
Placa 2 Módulos




WD3363 -Ch/ metálico
WD3463 -Ch/ termoplástico
Placa 3 Módulos

Placas de Termoplástico con tornillos - Marfil



WD3321
Placa 1 Módulo
Chasis metálico



WD3322
Placa 2 Módulos
Chasis metálico



WD3323
Placa 3 Módulos
Chasis metálico

Chasis para placas de aluminio y termoplástico con tornillos



WD446315
Chasis
metálico
Nuevo



WD446309
Chasis
metálico
Clásico



WD436312
Chasis
termoplástico

Línea 3000

Placas de Termoplástico sin tornillos - Marfil



WD3391 -Ch/ metálico
WD3491 -Ch/ termoplástico
Placa 1 Módulo



WD3392 -Ch/ metálico
WD3492 -Ch/ termoplástico
Placa 2 Módulos



WD3393 -Ch/ metálico
WD-3493 -Ch/ termoplástico
Placa 3 Módulos



WD3398 -Ch/ metálico
WD3498 -Ch/ termoplástico
Placa con conector coaxial
TV 75 Ohms



WD3395 -Ch/ metálico
WD3495 -Ch/ termoplástico
Placa con toma telefónica
4 Hilos



WD5399 -Ch/ metálico
WD5499 -Ch/ termoplástico
Placa ciega

Accesorios



WD3222
Apagador sencillo
fosforescente
10A 127V~



WD3223
Apagador escalera
3 vías
fosforescente
10A 127V~



WD3012
Pulsador timbre
10A 127V~



WD3112
Contacto sencillo 2P
15A 127V~

Portalámparas

Portalámparas - Blanco



WD4800
Base cuadrada
de Urea
Latón
250V~ 660W



WD4810
Base redonda de
Urea 83mm
Latón
250V~ 660W



WD4820R
Base redonda
de Termofijo - 4"
250V~ 660W

Portalámparas de Cerámica - Blanco



WD4670-C
Tipo candil E-26
de pulso
Latón
600V~ 660W 4KV



WD4720-C
Tipo candil con
soporte niple
Latón
250V~ 660W



WD4730-C
Tipo candil con
soporte escuadra
Latón
250V~ 660W



WD4600-C
Base cuadrada
Latón
250V~ 660W



WD4610-C
Base redonda
83 mm
Latón
250V~ 660W



WD4620-C
Base redonda
102 mm
Latón
250V~ 660W



WD4630-C
Tipo candil entrada
estándar E-26
Latón
250V~ 660W



WD0464-C
Tipo Mogul - E39
Latón
250V~ 1500W



WD0468-C
Portalámpara tipo
Mogul - E39
de pulso
Latón
600V~ 1500W 4KV



WD4650-C
Portalámpara
tipo anuncio
Latón
250V~ 660W



WD4660-C
Portalámpara tipo "V"
entrada estándar
Latón
250V~ 660W

Portalámparas Varios



332-BOX
Socket Reductor
Mogul-A, mediano
660W 250V~



362-BOX
Socket para Agrandar
Mogul-A, mediano
660W 250V~

Portalámparas Slim Line T-8



WD0430

Para fluorescente
Slim Line sin resorte
1000V~ 660W



WD0431

Para fluorescente
Slim Line con
resorte
1000V~ 660W



WD0433

Para fluorescente
Slim Line compacto
con resorte
1000V~ 660W



WD0450

Para fluorescente
sencillo
250V~ 660W



WD0451

Para fluorescente
sencillo
250V~ 660W



WD4301

Juego de
portalámparas
fluorescente Slim Line
Estándar
660V~ / 660W
1000V~ / 660W



WD4323

Juego de
portalámparas
fluorescente Slim Line
Compacto
1000V~ / 660W
600V~ / 660W



2510W

Portalámparas
compacta para
T-8
660Watts 600V~

Portalámparas de Baquelita



WD4011 - aluminio

Con cable
250V~ 660W



WD4021- aluminio

WD4020 - latón
Con cable y soporte
niple
250V~ 660W



WD4031- aluminio

WD4030 - latón
Con cable y soporte
escuadra
250V~ 660W



WD4121- aluminio

Para candil con
soporte niple
250V~ 660W



WD4111- aluminio

Estándar con
cuerda
250V~ 660W



WD4131- aluminio

Para candil con
soporte escuadra
250V~ 660W



WD4141- aluminio

WD4140 - latón
Candil sencillo
250V~ 660W



WD0490 - latón

De hule para
intemperie
250V~ 660W



WD4291- aluminio

WD4290 - latón
Tipo ladrón café
127V~ 660W



718V-BX

Portalámpara
con cadena
+ 2 receptáculos
marfil



*CÓDIGOS con casquillos de latón, sobre pedido,
consultar tiempo de entrega

Línea Visible



WD0221
Apagador sencillo
oval
marfil
10A 127V~



WD0181
Contacto sencillo
2P oval
marfil
15A 127V~



1-15R



WD0201
Pulsador timbre
oval
marfil
10A 127V~



WD0222
Apagador sencillo
plano
marfil
10A 127V~



WD0182
Contacto sencillo
2P plano
marfil
15A 127V~



1-15R



WD0202
Pulsador timbre
plano
marfil
10A 127V~



1-15R

WD0190
Contacto dúplex 2P
café
15A 127V~



1-15R

WD0191
Contacto dúplex 2P
marfil
15A 127V~



5-15R

WD0197
Contacto dúplex
2P+T - café
15A 127V~



5-15R

WD0198
Contacto dúplex
2P+T - marfil
15A 127V~



WD0223
Apagador sencillo
para cancelería
marfil
10A 127V~



WD0227 - marfil
WD0226 - blanco
WD0225 - café
Apagador de paso
grande - marfil
10A 127V~



WD0228 - marfil
WD0229 - blanco
WD0230 - café
WD0231 - negro
Apagador de paso
chico - marfil
10A 127V~



1-15R

WD0171
Contacto circular
2P
blanco
15A 127V~

Varios



WD0557
Clavija 2P+T
amarillo
15A 127V~



WD0500
Clavija sencilla
negro
15A 127V~



WD0565
Clavija bisagra
sencilla
marfil
20A 250V~



WD0502
Multicontacto
triple
marfil
15A 127V~



WD0501
Multicontacto
triple
café
15A 127V~



WD0504
Contacto colgante
negro
15A 127V~



WD0661
Zumbador
galvanizado
127V~



WD0611
Zumbador
campana
63mm
127V~



WD0704
Probador de línea
marfil
90/600 V~



WD0357
Placa contacto
dúplex
aluminio dorado
No requiere chasis

Línea con Seguro de Media Vuelta

Clavijas Blindadas con Seguro de Media Vuelta



WD0551

Blindada
Entrada
Recta
15A 127V~



WD0562

Blindada de
1/2 vuelta
2 Polos
15A 127V~ /
10A 250V~



WD0563

Blindada de
1/2 vuelta
3 Polos
15A 127V~ /
10A 250V~



WD0564

Blindada
de 1/2
vuelta
3 Polos
20A 127V~

Contactos con Seguro de Media Vuelta



WD0162

1/2 vuelta,
2 Polos
15A 127V~
10A 250V~



WD0163

1/2 vuelta,
3 Polos
15A 127V~
10A 250V~



WD0164

1/2 vuelta,
3 Polos
20A 250V~

Placas para Contactos con Seguro de Media Vuelta



WD0328

De termoplástico
para contacto de
seguridad
marfil



WD0358

De termoplástico
para contacto de
seguridad
dorado

Ductos Cuadrados



DDR06 - Gris

DDR06W - Blanco

Sección de 63 x 63mm

Longitud de 1520 mm

DDR10 - Gris

DDR10W - Blanco

Sección de 102 x 102mm

Longitud de 1520 mm

DDR15 - Gris

DDR15W - Blanco

Sección de 152 x 152mm

Longitud de 1520 mm

Accesorios

Codo 90°



Te



Cruz



Gris

Blanco

C90R-06

C90R-06W

C90R-10

C90R-10W

C90R-15

C90R-15W

Gris

Blanco

TR-06

TR-06W

TR-10

TR-10W

TR-15

TR-15W

Gris

Blanco

CR-06

CR-06W

CR-10

CR-10W

CR-15

CR-15W

Copete Adaptador



Placa cierre



Cople Adaptador



Gris

Blanco

AR-06

AR-06W

AR-10

AR-10W

AR-15

AR-15W

Gris

Blanco

PCR-06

PCR-06W

PCR-10

PCR-10W

PCR-15

PCR-15W

Gris

Blanco

COR-06

COR-06W

COR-10

COR-10W

COR-15

COR-15W

Tabla de medidas por código

Terminación	Medidas en mm.
06	63 x 63
10	102 x 102
15	152 x 152

Cajas de distribución IP65



WD6503



WD6504



WD6508

Nuevas Terminales para Conexión

- Resistente a la intemperie
- Para empotrar y sobreponer



WD65T1



WD65T2

Cajas de distribución IP20 - IP30



WD20S02



WD30E04F



WD30E08F

- Material aislante
- Para empotrar y superficie

Cajas estancas Protección IP55 - IP65



WDC0704P



WDL1010P



WDC0808P

- Para instalaciones en Intemperie
- 2 versiones: Con conos o lisas



Protección para niños

Cada año, muchos niños sufren al recibir descargas eléctricas debido a que insertan objetos entre los receptáculos.

Nuestros receptáculos Tamper Resistant o con protección para niños, impiden que los niños introduzcan dentro de los receptáculos objetos externos, llaves, clips.

Los receptáculos Tamper Resistant, llevan un mecanismo interno u obturador que impide el acceso a los componentes eléctricos con corriente o vivos.

Como Funciona:



Componentes Internos de 1 Receptáculo Tamper Resistant

Los orificios del receptáculo están bloqueados por 2 obturadores o tapas internas



Bloqueo de Inserción:

La inserción de 1 objeto en cualquiera de los orificios, no abrirá las tapas



Inserción exitosa:

Al insertar 1 clavija con 2 espigas al mismo tiempo, abrirá las tapas de seguridad

Búscalos en la oferta de Cooper Wiring Devices

Distribuido por:

México

Carr. Tlalnepantla – Cuautitlán Km 17.8 s/n

esq. Cerrada 8 de Mayo

Col. Villa Jardín

Cuautitlán, México CP 54800

Tel: 01 800 772-0100 / +52(55) 5747-4205 y 06

cwdmarketingmexico@cooperindustries.com

www.cooperwiringdevices.com.mx

GR.07.13