

Simon | 26



*Colores
de una tierra*

simon



Colores

Los hacemos nuestros, nos definen, hablan de nosotros, de cómo somos.

Colores y pigmentos que parten de la naturaleza que nos envuelve, donde la tierra, la vegetación y el agua marcan una línea cromática amplia pero a la vez definida. Y colores que, combinados con una estética vanguardista, son capaces de brillar como patrimonio local.



Simon|26

NUESTRA COLECCIÓN



GAMA ORIGEN

GAMA TERRA

GAMA CROMA

Una fusión que mezcla el toque de **color** de la nueva arquitectura mexicana con la **elegancia** del diseño europeo.




*Un país. Tres gamas.
Mil y una posibilidades.*

La colección Simon 26, inspirada en los **colores y texturas** de México, ofrece una paleta cromática ideal para cualquier espacio gracias a su extensa variedad de opciones.



ESTÉTICA DE VANGUARDIA

La elección del chasis permite tanto mimetizar elementos con el entorno y hacer desaparecer relieves como destacarlos, acentuando así la importancia de los detalles.



Máxima integración
en la pared



Quando pared y chasis comparten color, la pieza se integra y permite un diseño **más fino**.





GRAN ADAPTABILIDAD

Nuevos acabados y texturas mate que permiten adaptarse mejor a los espacios.




TECLAS INTEGRADAS

Líneas que enmarcan las teclas y evitan que sobresalgan.



NUEVA TENDENCIA

Placas más grandes con líneas sobrias y modernas.



ACABADO IMPECABLE

Alineación perfecta de las teclas para generar un efecto visual atractivo y armónico.



DISEÑO ACTUAL Y DETALLISTA

Diseño más fino gracias a la integración del chasis.



Simon|26

GAMA ORIGEN





SIMPLICIDAD EN ARMONÍA

Blanco y grfito. Dos colores y múltiples combinaciones, cuya elegancia garantiza una integración perfecta.



Placa grfito
Chasis grfito / Chasis blanco




Placa blanca
Chasis blanco / Chasis grfito



Placa blanca / Chasis grfito

Placa grfito / Chasis blanco







Simon|26

GAMA TERRA



COLORES CON VIDA

Una gama que respira debido a su origen étnico y natural y que, con una suave paleta de colores mate, responde a los nuevos estilos de decoración.



Placa negro azabache
Chasis grafito / Chasis blanco



Placa gris plomo
Chasis grafito / Chasis blanco



Placa amarillo émbur
Chasis blanco / Chasis grafito



Placa rojo cerea
Chasis grafito / Chasis blanco



Placa verde turquesa
Chasis blanco / Chasis grafito







Simon|26

GAMA CROMA





BELLEZA OCULTA

Inspirados en sus homónimos extraídos de las rocas, los acabados metalizados ofrecen siempre un punto de sofisticación.



Placa oro blanco
Chasis grafito / Chasis blanco




Placa oro
Chasis grafito / Chasis blanco



Placa acero
Chasis grafito / Chasis blanco



Placa plata
Chasis grafito / Chasis blanco



29



30



GAMA ORIGEN



Placa blanca
Chasis grafito / Chasis blanco



Placa grafito
Chasis grafito / Chasis blanco

GAMA CROMA



Placa oro
Chasis grafito / Chasis blanco



Placa oro blanco
Chasis grafito / Chasis blanco



Placa plata
Chasis grafito / Chasis blanco



Placa acero
Chasis blanco / Chasis grafito

GAMA TERRA



Placa rojo coral
Chasis grafito / Chasis blanco



Placa amarillo ámbar
Chasis grafito / Chasis blanco




Placa verde turquesa
Chasis grafito / Chasis blanco



Placa negro azabache
Chasis grafito / Chasis blanco



Placa gris plomo
Chasis grafito / Chasis blanco



GAMA DE PLACAS

Entre los atributos de esta colección orgánica destaca su capacidad para evolucionar, cambiarse y adaptarse a las condiciones del entorno gracias a su **modularidad**.



PLACA DE 1 MÓDULO



PLACA DE 2 MÓDULOS



PLACA DE 3 MÓDULOS



PLACA DE 4 MÓDULOS



Sus 4 formatos modulares de placa y 3 tamaños de teclas permiten hacer múltiples combinaciones en función de las necesidades de la estancia.

INSTALACIÓN FÁCIL Y SEGURA

Pensada hasta el más mínimo de los detalles; la colección Simon 26 da tanta importancia a la **estética** como a **facilitar el proceso de instalación**.



Posibilidad de instalar la placa tanto en posición vertical como horizontal.




EMBORNAMIENTO A TORNILLO



Mecanismos con embornamiento a tornillo que permiten una instalación óptima y robusta.

DOS BORNES




Y con dos entradas para favorecer la instalación en paralelo.

BORNES MÁS AMPLIOS



Los mecanismos permiten la conexión en cada borne de dos conductores de calibre 12 AWG (3,3 mm de sección)

CHASIS



x2

Orificios laterales que permiten nivelar el chasis en la pared.

Nervios que garantizan una mayor resistencia mecánica.

OCULTA IRREGULARIDADES



Chasis y placas más grandes para ocultar irregularidades de la pared.



SOLUCIONES PARA SECTORES

La amplia gama de combinaciones que ofrece Simon 26 la convierte en ideal para toda clase de ambientes.



OFICINAS



COMERCIOS



HOTELES



RESIDENCIAS





TARJETERO



Gama completa ideal para entornos hoteleros.


CARGADOR USB



La solución perfecta para cargar cualquier dispositivo (smartphones, tablets, cámaras digitales...)

· **2.1A** para la carga de móviles y tablets de forma rápida.

· Dotado con un sistema inteligente que detecta el tipo de dispositivo y lo carga de forma más óptima.





HDMI IMAGEN + AUDIO



Conecta tu computadora portátil al conector HDMI para ver la imagen en el televisor.

USB DATOS



Soluciones para la transmisión de datos

· Realiza presentaciones en la oficina o reproduce películas, fotografías... conectando un pendrive al conector USB.




BALIZA AUTÓNOMA EXTRAÍBLE



Permite marcar una ruta segura en pasillos, escaleras...

- La luz auxiliar se activa en caso de fallo de suministro eléctrico.
- Linterna extraíble que permite tener un punto de luz en la oscuridad.
Duración: 1 hora

TOMAS DE CORRIENTE CON PROTECCIÓN INFANTIL



Imprescindible para evitar accidentes con los pequeños de la casa.

- Recomendado en guarderías, colegios, pediatras...



FUNCIONES

DIMMER ROTATIVO



CARGADOR USB



PLACA ESTANCA CON IP 55




BALIZA AUTÓNOMA EXTRAÍBLE



HDMI IMAGEN + AUDIO



TOMAS DE CORRIENTE CON PROTECCIÓN INFANTIL



TOMAS DE CORRIENTE CON ICFT




DETECTOR DE PRESENCIA





TARJETERO HOTELES



TOMAS DE CORRIENTE 2P + T CON 2 CARGADORES USB



KIT PASEN / ESPEREN



CONFIGURACIÓN

GAMA ORIGEN se suministra en **2 partes**.

PLACA CON CHASIS



1

4 ACABADOS:

Blanco/Blanco - Blanco/Grafito - Grafito/Blanco - Grafito/Grafito

+

MECANISMOS



2

2 ACABADOS:

Blanco - Grafito

GAMA TERRA Y CROMA se suministra en **3 partes**.

CHASIS



1

2 ACABADOS:

Blanco - Grafito

+

PLACA



2

2 GAMAS / 9 ACABADOS

MECANISMOS



3

2 ACABADOS:

Blanco - Grafito

Ofrece una gama de colores atractivos y combinables.

Permite cambiar de placas monocolor a colores de forma fácil y rápida.



Placas



1 Módulo:
120x85 mm



2 Módulos:
120x85 mm



3 Módulos:
120x85 mm



4 Módulos:
143x85 mm

PLACAS CON CHASIS

GAMA ORIGEN



REFERENCIA DESCRIPCIÓN

2600600-130	Placa ciega - Blanco con chasis grafito
2600611-130	Placa 1 M Blanco con chasis grafito
2600612-130	Placa 2 M Blanco con chasis grafito
2600613-130	Placa 3 M Blanco con chasis grafito
2600614-130	Placa 4 M Blanco con chasis grafito



REFERENCIA DESCRIPCIÓN

2600600-138	Placa ciega - Grafito con chasis blanco
2600611-138	Placa 1 M Grafito con chasis blanco
2600612-138	Placa 2 M Grafito con chasis blanco
2600613-138	Placa 3 M Grafito con chasis blanco
2600614-138	Placa 4 M Grafito con chasis blanco



REFERENCIA DESCRIPCIÓN

2600600-030	Placa ciega - Blanco con chasis blanco
2600611-030	Placa 1 M Blanco con chasis blanco
2600612-030	Placa 2 M Blanco con chasis blanco
2600613-030	Placa 3 M Blanco con chasis blanco
2600614-030	Placa 4 M Blanco con chasis blanco



REFERENCIA DESCRIPCIÓN



2600600-038	Placa ciega - Grafito con chasis grafito
2600611-038	Placa 1 M Grafito con chasis grafito
2600612-038	Placa 2 M Grafito con chasis grafito
2600613-038	Placa 3 M Grafito con chasis grafito
2600614-038	Placa 4 M Grafito con chasis grafito







PLACAS SIN CHASIS

CHASIS

	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
2600700-030	Chasis 3M - blanco	
2600701-030	Chasis 4M - blanco	
	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
2600700-038	Chasis 3M - grafito	
2600701-038	Chasis 4M - grafito	



GAMA CROMA

	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
2600611-033	Placa 1 M Plata	
2600612-033	Placa 2 M Plata	
2600613-033	Placa 3 M Plata	
2600614-033	Placa 4 M Plata	
	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
2600611-034	Placa 1 M Oro Blanco	
2600612-034	Placa 2 M Oro Blanco	
2600613-034	Placa 3 M Oro Blanco	
2600614-034	Placa 4 M Oro Blanco	



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
2600611-110	Placa 1 M Acero
2600612-110	Placa 2 M Acero
2600613-110	Placa 3 M Acero
2600614-110	Placa 4 M Acero

GAMA TERRA

	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
2600611-071	Placa 1 M Negro Azabache	
2600612-071	Placa 2 M Negro Azabache	
2600613-071	Placa 3 M Negro Azabache	
2600614-071	Placa 4 M Negro Azabache	
	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
2600611-035	Placa 1 M Gris Plomo	
2600612-035	Placa 2 M Gris Plomo	
2600613-035	Placa 3 M Gris Plomo	
2600614-035	Placa 4 M Gris Plomo	



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
2600611-065	Placa 1 M Verde Turquesa
2600612-065	Placa 2 M Verde Turquesa
2600613-065	Placa 3 M Verde Turquesa
2600614-065	Placa 4 M Verde Turquesa





REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
2600611-062	Placa 1 M Anaranillo Ambar
2600612-062	Placa 2 M Anaranillo Ambar
2600613-062	Placa 3 M Anaranillo Ambar
2600614-062	Placa 4 M Anaranillo Ambar






Mecanismos

	ACABADO	030 Blanco	038 Grafito
MECANISMOS DE MANDO			

MECANISMOS BÁSICOS

	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	Alimentación	Ensamblamiento
	2600101 -030 -038	Interruptor sencillo 2 vías tecla 1M	127V~	Tornillo
	2600201 -030 -038	Interruptor escalera 3 vías tecla 1M	127V~	Tornillo
	2600251 -030 -038	Interruptor 4 vías tecla 1M	127V~	Tornillo
	2600150 -030 -038	Pulsador unipolar tecla "campana" 1M	127V~	Tornillo
	2600133 -030 -038	Interruptor bipolar con tecla 1M	127V~	Tornillo
	+TECLA 3M	2600013 -030 -038		

MECANISMOS LUMINOSOS

	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	Alimentación	Ensamblamiento
	2600104 -030 -038	Interruptor sencillo 2 vías tecla con visor 1M con LED Blanco incorporado	127V~	Tornillo
	2600204 -030 -038	Interruptor escalera 3 vías tecla con visor 1M con LED Blanco incorporado	127V~	Tornillo
	2600160 -030 -038	Pulsador unipolar "campana" o visor 1M con LED Blanco incorporado	127V~	Tornillo
	+TECLA CON VISOR 2M	2600012 -030 -038		
	+TECLA CON VISOR 3M	2600013 -030 -038		

MECANISMOS ESPECIALES

TARJETOS

	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	Alimentación	Ensamblamiento
	2600307 -030 -038	Interruptor tarjeta con 1 microchip 3M	5 (2 in4) A	127/230V~ Faston



Tomás de corriente

ACABADO ▶ **430** Blanco **438** Gris **439** Negro

TOMAS DE CORRIENTE

TOMAS DE CORRIENTE

REFERENCIA **2600422** -300- **438**

DESCRIPCIÓN Toma corriente 2P+T 1M
Incorpora sistema de seguridad para niños

Intensidad máx. 15A

Alimentación 127V~

Embudo-morsa Tomillo



REFERENCIA **2600424** -400- **438**

DESCRIPCIÓN Toma corriente duplex 2P+T 3M
Incorpora sistema de seguridad

Intensidad máx. 16A

Alimentación 127V~

Embudo-morsa Tomillo



REFERENCIA **2600425** -400- **438**

DESCRIPCIÓN Toma corriente duplex ICTT 00 H. 3M

Intensidad máx. 15A

Alimentación 127V~

Embudo-morsa Tomillo



REFERENCIA **2600426** -433

DESCRIPCIÓN Toma corriente duplex Tierra Asistida 3M

Intensidad máx. 16A

Alimentación 127V~

Embudo-morsa Tomillo



REFERENCIA **2600438** -400- **438**

DESCRIPCIÓN Toma corriente 2P euroamericana 1M

Intensidad máx. 16A

Alimentación 127V~

Embudo-morsa Tomillo



REFERENCIA **2600439** -400- **438**

DESCRIPCIÓN Toma corriente 2P+T euroamericana 1M

Intensidad máx. 16A

Alimentación 127V~

Embudo-morsa Tomillo




TOMAS DE CORRIENTE ESPECIALES

ACABADO ▶ **430** Blanco **438** Gris **439** Negro

REFERENCIA **2600427** -300- **438**

DESCRIPCIÓN Toma corriente italiana P11

Intensidad máx. 10A

Alimentación 127V~

Embudo-morsa Tomillo



REFERENCIA **2600429** -300- **438**

DESCRIPCIÓN Toma corriente italiana universal P11-P17

Intensidad máx. 16A

Alimentación 127V~

Embudo-morsa Tomillo



REFERENCIA **2600432** -300- **438**

DESCRIPCIÓN Toma corriente 2P+T Schuko P30 2M

Intensidad máx. 16A

Alimentación 127V~

Embudo-morsa Tomillo



CARGADOR USB

ACABADO ▶ **430** Blanco **438** Gris **439** Negro

REFERENCIA **2601097** -300- **438**


DESCRIPCIÓN Cargador USB 1M

Intensidad máx. 2,1A

Alimentación 100-230V~

Tensión salida 5Vdc-

Embudo-morsa Tomillo



TOMAS DE CORRIENTE CON CARGADOR USB

ACABADO ▶ **430** Blanco **438** Gris **439** Negro

REFERENCIA **2600454** -300- **438**

DESCRIPCIÓN Toma 2P+T con cargador 2xUSB 3M

Intensidad máx. 1,0A (req.) 2,1A (dchro)

Alimentación 110-125V~

Tensión salida 5Vdc-

Embudo-morsa Tomillo



Datos, imagen, audio

TOMAS TV/RJ/MULTIMEDIA

ACABADO ▶ **-403**
Blanco

TOMAS DE TELEVISIÓN

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
2600476 <small>-403 -408</small>	Toma TV coaxial tipo F con tapa TM

TOMAS DE TELÉFONO

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
2600480 <small>-403 -408</small>	Toma teléfono RJ11 4 hilos TM

TOMAS DE VOZ Y DATOS

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
2600544 <small>-403 -408</small>	Toma RJ45 cat 6e UTP TM
2600001 <small>-403 -408</small>	Toma RJ45 sin conector TM

CONECTORES USB

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
2601090 <small>-403 -408</small>	Toma USB datos 1M

CONECTORES HDMI

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
2601094 <small>-403 -408</small>	Toma HDMI 1M

Funciones

Halógenos 230V-
 Halógenos tipo electrónico
 Fluorescencia
 Bajo consumo
 Ángulo
 Alcance
 Temporización
 Intensidad

CONTROL Y REGULACIÓN DE LUZ

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	Alimentación	Duración	Alcance	Ángulo	Bajo consumo	Fluorescencia	Halógenos tipo electrónico	Halógenos 230V-	Intensidad	Temporización
2600313 <small>-403 -408</small>	Dimmer rotativo 300W 1M	127V~	40-300W	8 m	105°						
2600365 <small>-403 -408</small>	Dimmer pulsante 400W 2M	127V~	20-400W	8 m	105°						

DETECTORES DE MOVIMIENTO

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	Alimentación	Ángulo	Alcance	Duración	Intensidad	Fuencía y tipo de carga
2600342 <small>-403 -408</small>	Detector presencia IR 1M	127V~	105°	8 m	15s-10m	0-100lux	200W 150W

Se debe instalar la placa en posición horizontal para garantizar su correcto funcionamiento

CONTROL DE PERSIANAS

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	Alimentación	Intensidad máx.	Embutimiento
2600333 <small>-403 -408</small>	Interruptor 3 posiciones persianas 1M	127V~	10AX	Tomillo

SEÑALIZACIÓN Y BALIZADO

PASEN-ESPEREN

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	Alimentación	Embutimiento
2600396 <small>-403 -408</small>	Kit visor pasen-esperen	127V~	Tomillo



BALIZADO

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	Alimentación	Tiempo de funcionamiento	Tiempo de carga parcial
2600370 -300-488	Baliza autónoma extraíble 1M	110-230V~	1 hora	24 horas

ACABADO ▶ **488** Blanco **489** Gris

PROTECCIÓN Y SEGURIDAD

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	Alimentación
2600860 -300-488	Detector inundación 2M. Necesita una fuente de alimentación (Art. 2600864-03M). Conectar un solo detector técnico a cada fuente de alimentación. Incluye una sonda de inundación. Permite conectar hasta un máximo de 3 sondas (Art. 81864-03M). Es posible conectar una electroválvula de agua (Art. 81870-68)	



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	Alimentación
2600861 -300-488	Detector gas 2M. Necesita una fuente de alimentación (Art. 2600864-03M). Conectar un solo detector técnico a cada fuente de alimentación. Es posible conectar una electroválvula de gas (Art. 81871-38)	12V~



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	Salida	Alimentación
2600864 -300-488	Alimentación del detector gas/inundación 2M Conectar un solo detector técnico a cada fuente de alimentación	12V~	12V~



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	Alimentación	Tipo electroválvula	Tipo rearme	Grado protección
81870	Electroválvula de agua	12V~	NA	Rearme automático	IP65



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	Alimentación	Tipo electroválvula	Tipo rearme	Grado protección
81871	Electroválvula de gas	12V~	NA	Rearme manual	IP54



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
81864	Sonda de inundación



Varios

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	ACABADO ▶ 488 Blanco 489 Gris
2600801 -300-488	Salida de cables 1M	



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
2600800 -300-488	Tapa ciega 1M
2601800 -300-488	Tapa ciega 1/2M (2 unidades)



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	Alimentación	Ensamblado
2600806 -300-488	Zumbador 1M	12V~	Tornillo



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
2600765 635	Caja superficie con placa 3 módulos IP55



PLACAS 3 MODULOS ESTANCA IP 55 (CON CHASIS)

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
2600710-030	Placa pared 3 M IP55 Blanco
2600720-035	Placa pared 3 M IP55 Gris
2600730-038	Placa pared 3 M IP55 Grafito



simon
LIGHT UP EMOTIONS

Barcelona · Belo Horizonte · Brussels · Buenos Aires · Casablanca · Hanoi
Istanbul · Kiev · Lima · Lisbon · Madrid · Ciudad de México · Moscow · New Delhi
Paris · Sao Paulo · Shanghai · Turin · Warsaw

www.simonelectric.com

 /simonelectricamx

 info@simonelectrica.com

 @SimonElectricES

SIMÓN ELÉCTRICA S.A DE C.V.

Calle 5, Lote 7 y 8, Manzana 10
Parque Industrial Toluca 2000
50200, Toluca, Edo. de Méx.
www.simonelectrica.com
Tel. 01 800 00 74 666



Oficina Comercial Centro

Tel. 0155 5545 7865
ventascentro@simonelectrica.com

Oficina Comercial Pacífico

Tel. 0133 3123 0384 / 0133 3123 0385
ventaspacifico@simonelectrica.com

Oficina Comercial Norte

Tel. 0181 8335 2116
ventasnorte@simonelectrica.com